

EC FERTİLİZER
ÜRE FORMALDEHİTLİ AZOTLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ
AVALANCHE N28

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	W/W
Toplam Azot (N)	% 28
Üre Azotu (NH ₂ -N)	% 11,5
Üre Formaldehit Azotu (N)	% 16,5

UYGULAMA ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI ve MİKTARI

BİTKİ ADI	UYGULAMA DÖNEMLERİ	YAPRAKTAN UYGULAMA	DAMLAMA SULAMA ve YAĞMURLAMA SULAMA İLE UYGULAMA
Açık Alan Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Vs.)	Fide dikiminden itibaren sezon sonuna kadar, meyve tutumu ve meyve gelişim döneminde	300 – 400 mL/da	2 – 4 L/da
Sera Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Vb.)	Fide dikiminden itibaren sezon sonuna kadar, meyve tutumu ve meyve gelişim döneminde	300 – 400 mL/da	2 – 4 L/da
Y. Çekirdekli Meyveler (Elma, Armut Vb.)	Sürgün gelişim döneminde, meyve tutumundan sonra ve meyve gelişim döneminde	300 – 400 mL/da	2 – 4 L/da
S. Çekirdekli Meyveler (Kiraz, Erik, Şeftali, Kayısı Vb.)	Sürgün gelişim döneminde, meyve tutumundan sonra ve meyve gelişim döneminde	300 – 400 mL/da	2 – 4 L/da
Narenciye Ve Zeytin Ağaçları	Çiçek Başlangıcı ve sonrasında 2-4uygulama	300 – 400 mL/da	2 – 4 L/da
Bağlarda (Çilek, Üzüm Vb..)	Sürgünlerin 5-10 cm 'ye ulaşmasından itibaren 2-3 uygulama. Hasat sonrası 1 uygulama yapılır.	300 – 400 mL/da	2 – 4 L/da
Patates, Şeker Pancarı vb..	Patates ve şeker pancarı için; yumru oluşumundan itibaren 15 gün ara ile 3 uygulama	300 – 400 mL/da	2 – 4 L/da
Buğday, Arpa, Çeltik vb..	1.uygulama kardeşlenme döneminde 2.uygulama sağa kalkma – başak oluşumu döneminde yapılır.	300 – 400 mL/da	2 – 4 L/da
Baklagiller (Fasulye, Nohut, Vb.)	4-6 yaprak döneminden, çiçeklenme dönemine kadar 14 gün ara ile 2-3 uygulama	300 – 400 mL/da	2 – 4 L/da

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan doğabilecek olumsuzlar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının (toksikite, kalıntılar, etkili olmayış ve vs.) sorumluluğundadır.

ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ

Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlar da çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

DEPOLAMA ŞARTLARI

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. **Depolama sıcaklığı +5 ile + 35 °C derece arasında olmalıdır.**

UYARILAR:

- *Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- *Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.
- *Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, teması halinde bol su ile yıkayınız.
- *Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayıp imha ediniz.
- *Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



Lisans No: 740

Tescil No:

Parti ve Seri No:

İmal Tarihi:

Son kullanma Tarihi: Üretim tarihinden itibaren üç yıldır.

Net Ağırlık: 0,25L (0,3075 kg) – 0,40L (0,492 kg) – 0,50L (0,615 kg) – 1L (1,23 kg) – 2L (2,46 kg) – 2,5L (3,075 kg) – 3L (3,69 kg) – 4L (4,92 kg) – 5L (6,15 kg) – 10L (12,3kg) – 15L (18,45 kg) – 20L (24,6 kg) – 25L (30,75 kg) – 30L (36,9 kg) -35L (43,05 kg) – 40L (49,2 kg)

İTHALATÇI FİRMA

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ.SAN. ve TİC A.Ş.
Büyükkayacık OSB. MH. 103. CAD. NO:9/1 SELÇUKLU/KONYA/TÜRKİYE
Tel: 444 1 283 Fax: 0 332 345 00 93



TAAHHÜT

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.