

EC FERTİLİZER
NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ
FERTORO P 3-30-0

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	W/W
Toplam Azot	% 3
Amonyum Azotu (NH ₂ -N)	% 3
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	% 30
UYGULAMA ALANI ŞEKLİ, ZAMANI ve MİKTARI	

BİTKİ ADI	YAPRAKTAN UYGULAMA	DAMLAMA SULAMA VEYA YAĞMURLAMA SULAMA İLE UYGULAMA
Açık Alan Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Vs.)	300-400 ml/100 lt su ile şaşırtma döneminden itibaren 2-3 haftada 1 uygulama	500-1000 ml/da şaşırtma döneminden itibaren 2-3 haftada 1 uygulama
Sera Sebzelerinde (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Vb.)	300-400 ml/100 lt su ile şaşırtma döneminden itibaren 2-3 haftada 1 uygulama	500-1000 ml/da şaşırtma döneminden itibaren 2-3 haftada 1 uygulama
Y. Çekirdekli Meyveler (Elma, Armut Vb.)	250 ml/100 lt su ile gözlerin patlama döneminden itibaren 2-3 haftada 1 uygulama	500-1000 ml/da şaşırtma döneminden itibaren 2-3 haftada 1 uygulama
S. Çekirdekli Meyveler (Kiraz, Erik, Şeftali, Kayısı Vb.)	250 ml/100 lt su ile gözlerin patlama döneminden itibaren 2-3 haftada 1 uygulama	500-1000 ml/da şaşırtma döneminden itibaren 2-3 haftada 1 uygulama
Narenciye Ve Zeytin Ağaçları	250 ml/100 lt su ile gözlerin patlama döneminden itibaren 2-3 haftada 1 uygulama	500-1000 ml/da şaşırtma döneminden itibaren 2-3 haftada 1 uygulama
Bağlarda (Çilek, Üzüm Vb.)	250 ml/100 lt su ile gözlerin patlama döneminden itibaren 2-3 haftada 1 uygulama	500-10000 ml/da şaşırtma döneminden itibaren 2-3 haftada 1 uygulama
Endüstri Bitkileri (Ayçiçeği, Pamuk, Şeker Pancarı, Patates, Tütün, Soya, Kolza, Çay Vb.)	300-400 ml/da 4-6 yaprak dönemi veya petal yaprak dönemi öncesi 2-3 haftada 1 uygulama	500-1000 ml/da 4-6 yaprak dönemi veya petal yaprak dönemi öncesi 2-3 haftada 1 uygulama
Tahıllarda (Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik vb.)	300-400 ml/100 lt su ile kardeşlenme döneminde	500-1000 ml/da kardeşlenme döneminde
Yem Bitkileri (Yonca, Fiğ, Korunga, vb.)	300-400 ml/da 4-6 yaprak dönemi veya petal yaprak dönemi öncesi 2-3 haftada 1 uygulama	500-1000 ml/da 4-6 yaprak dönemi veya petal yaprak dönemi öncesi 2-3 haftada 1 uygulama
Baklagiller (Fasulye, Nohut, Vb.)	300-400 ml/da 4-6 yaprak dönemi veya petal yaprak dönemi öncesi 2-3 haftada 1 uygulama	500-1000 ml/da 4-6 yaprak dönemi veya petal yaprak dönemi öncesi 2-3 haftada 1 uygulama

UYARILAR

- *Asla uygun doz oranını aşmayınız ve sadece gerekli yerlerde kullanınız. *Kullanmadan önce etiketi okuyunuz. *Koruyucu eldiven ve maske kullanınız. *Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. *Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız. *Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



DERİ VE GÖZ İLE TEMASI HALİNDE TAHRİŞ EDİCİDİR

FİRMA BEYANI: İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımından dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.

DEPOLAMA ŞARTLARI: Orijinal ambalajında normal şartlar altında (Serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal Şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı +5/+40 °C arasındadır.

Tescil No: Lisans No: 740

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi:

Parti No:

Net Ağırlık: 0.25 Lt - 0.40 Lt - 0.50 Lt - 1 Lt - 2 Lt - 3 Lt - 4 Lt - 5 Lt - 10 Lt - 15 Lt - 20 Lt - 25 Lt - 30 Lt - 35 Lt

ÜRETİCİ FİRMA: SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

Adres: Büyükkayacık OSB Mahallesi 103. Cad. No: 9/1 Selçuklu/KONYA

Tel: 444 12 83 **Fax:** 0 332 345 00 93 www.sectortarim.com.tr / info@sectortarim.com.tr

TAAHHÜT

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

